

## Протравитель

Имидаклоприд, 140 г/л +  
пенцикурон, 150 г/л

Препаративная форма:  
концентрат суспензии (КС)

Упаковка: 4 х 5 л



# Престиж®

### Назначение

Инсекто-фунгицидный протравитель семенных клубней картофеля, семян овощных культур против грызущих и сосущих вредителей (в т.ч. почвообитающих) и заболеваний всходов.

### Преимущества

- Комплексная защита от вредителей и болезней в период вегетации
- Снижение трудоемкости системы защиты посадок за счет уменьшения количества обработок
- Эффективная защита посадок культуры на ранних стадиях развития, предотвращение снижения всхожести
- Специально разработанная препаративная форма для обработки картофеля

### Химический класс

*имидаклоприд* – неоникотиноиды  
*пенцикурон* – производные мочевины

### Механизм действия

*Имидаклоприд* обладает системной инсектицидной активностью, проникает в клубень и распространяется по растению по мере его роста.

*Пенцикурон* – контактный фунгицид с длительным защитным действием.

### Скорость воздействия

Быстрая начальная активность с момента обработки.

### Селективность (фитотоксичность)

Препарат обладает высокой селективностью по отношению к обрабатываемым культурам.

### Спектр активности

Инсектицидное действие направлено на защиту от *проволочников*, *колорадского жука*, *видов тлей*, фунгицидное – от *ризоктониоза* клубней.

Во многих случаях отмечаются антистрессовый и стимулирующий эффекты.

### Период защитного действия

- От *проволочника*, *вирусопереносящих тлей* и *колорадского жука* – от посадки до начала отмирания ботвы.
- От *ризоктониоза* и *парши* – в течение всего вегетационного периода.

### Совместимость

Престиж® совместим с большинством регуляторов роста и минеральных удобрений, применяемых на картофеле. Однако в каждом случае, особенно в смеси с микроудобрениями, необходима предварительная проверка на химическую совместимость.

### Срок годности и условия хранения

Срок хранения – не менее 4-х лет с даты изготовления при температуре от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ .

# Два решения в одной комбинации

## Особенности применения

■ Заблаговременно (за 2–3 недели) для закладки на проращивание или для прогревания клубней.

Обработанные препаратом клубни картофеля перед закладкой на проращивание, прогревание необходимо просушить.


■ Непосредственно перед или во время посадки.

Следует избегать обработки клубней картофеля, пораженных *мокрыми бактериальными гнилями* (снижается полевая всхожесть).

Расход рабочего раствора при промышленном протравливании (протравочные или посадочные машины) – 10-20 л/т.

## Престиж® и Эместо® Квантум повышают всхожесть картофеля!

Влияние Эместо® Квантум и Престижа® на всхожесть и высоту растений картофеля, РУП «Институт защиты растений», 2012 г.



## Регламент применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, л/т	Способ, время обработки
Картофель	Тля, колорадский жук, проволочники, ризиктониоз	0,7-1,0	Обработка клубней

Престиж® также зарегистрирован на луке, моркови и капусте (см. стр. 231).

# Стратегия использования протравителей на картофеле



## ЭМЕСТО® КВАНТУМ – МАССОВЫЙ СЕГМЕНТ!

Когда выбрать Эместо® Квантум?

- ориентация на максимальную урожайность
- выращивание картофеля для продажи в мытом и упакованном виде
- семенные и товарные посадки картофеля
- картофель, выращиваемый на чипсы
- остро стоит проблема *ризиктониоза*, есть риск поражения *паршой обыкновенной*



## ПРЕСТИЖ® – ПРОВЕРЕННЫЙ «БОЕЦ» НА ПОЛЯХ РЕСПУБЛИКИ!

Когда выбрать Престиж®?

- ориентация на более дешевое, но проверенное решение
- хозяйства с небольшой площадью выращивания картофеля
- поля с низким инфекционным фоном
- протравливание семян овощных культур (лук, морковь, капуста)



# Стратегия использования протравителей на картофеле



## ЭМЕСТО® СИЛЬВЕР – ПРЕМИУМ СЕГМЕНТ!

*Когда выбрать Эместо® Сильвер?*

- отсутствуют почвенные вредители (возможность применять без инсектицидного протравителя)
- семенные участки
- картофель, выращиваемый для длительного хранения (превосходный контроль *серебристой парши*)



## ЭМЕСТО® СИЛЬВЕР + ЭМЕСТО® КВАНТУМ

*Когда выбрать баковую смесь?*

- нарушенный севооборот
- возврат картофеля раньше 3-х лет
- острая проблема с почвенной инфекцией
- максимум против болезней (*ризиктониоза, серебристой парши, обыкновенной парши и др.*) и вредителей (*проволочника, колорадского жука, тли*)

